

Centrální vysavače

se zárukou 25 let

HUSKY 
SINCE 1968



ZÁRUKA
25
LET

MADE IN

CANADA

STARÝ

NOVÝ

EKOLOGICKÝ

VÝROBEK

25
LET
NA TRHU V ČR

Nejzdravější vysávání pro Váš *Čistý* DOMOV

KATALOG 2018
2. vydání

Uděláme
vše pro Vaši
spokojenost



Princip a funkčnost centrálního vysavače



Vše pro Vaše zdraví

Centrální vysavač odvádí veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztoků trubicím rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor. Nedochází ani k víření dosud nevysátého prachu, jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.

Snadná obsluha

Při vysávání s centrálním vysavačem manipulujete pouze s lehkou, pružnou hadicí a nepřenášíte celý vysavač. Oceníte i ticho při vysávání.

Vysoký výkon a životnost

Díky vysokému výkonu průmyslového motoru vysajete veškeré nečistoty rychle, účinně a zbavíte se ve vaší domácnosti prachu a alergenů. Navíc pouze u centrálních vysavačů HUSKY získáte unikátní záruku 25 let!

OBSAH

katalogu produktů HUSKY

Motory a konstrukce CV HUSKY	5
Starý za nový	6
HUSKY EVO	7
HUSKY Flex	8
HUSKY Storm	9
HUSKY Cyklon ²	10
HUSKY Whisper ²	11
HUSKY Titan	12
HUSKY Pro 100	13
HUSKY Pro 200	14
HUSKY Pro 300/400	15
HUSKY Pro 500/600/700	16
Sady příslušenství	17–18
Hadice ve zdi	19
Sada H ₂ O	20
Vroom, Wally flex	21
Vysavačové nástavce a kartáče	22
Kartáče a ostatní příslušenství	23
Vysavačové hadice	24
Štěrbínové zásuvky	25
Vysavačové zásuvky	26–29
Filtrační sáčky a ostatní doplňky	30
Instalační materiál	31
Instalační sady	32
Chytré doplňky, fitrace Silpure	23–34





Proč je centrální vysavač nejzdravější alternativou?

Čistý domov

Na bydlení máme vysoké nároky, protože chceme žít v hezkém a čistém prostředí. Ale vzduch je dnes znečištěný téměř všude a tvorbě a usazování prachu se v podstatě zabránit nedá. Můžeme ale ovlivnit to, kolik prachu se v našem bytě vyskytuje.

Centrální vysavač, na rozdíl od všech ostatních typů vysavačů (přenosné a robotické), vyfoukne jemný přefiltrovaný prach mimo dům. Tím je zajištěna 100% filtrace. To je právě ten zásadní, nejpodstatnější rozdíl.

Prach je zdraví nebezpečný, zejména když se vznáší ve vzduchu a dýcháte ho. Nejmenší, lidským okem nepostřehnutelné částice, přitom vdechujeme nehlouběji do plic.

Při úklidu vnímáme prach především jako nepořádek, nepříjemný estetický prvek, špínu. Chemický rozbor v něm ale často prokáže těžké kovy, jako je například stroncium, popřípadě arzen, chrom, hliník a další kovy, které mohou být ve vyšších koncentracích i toxické.

Společnost Husky a životní prostředí



Při nákupu vysavače vždy myslete na to, jak je důležitý dopad na životní prostředí. Udržitelný rozvoj se týká uspokojování dnešních potřeb, aniž by byly ohroženy potřeby budoucích generací. Představujeme 3 důvody, proč výrobek Husky přinese jakémukoli ekologickému projektu přidanou hodnotu.

Nižší dopad na životní prostředí

Systémy centrálního vysávání společnosti HUSKY se skládají převážně z recyklované oceli a hliníku, dvou nejvíce recyklovaných materiálů na světě:

- Recyklace hliníku a oceli využívá o 95 % méně energie než jejich výroba z nových materiálů, což výrazně snižuje emise skleníkových plynů.
- Hliník a ocel lze recyklovat znovu a znovu, což snižuje znečištění půdy a vody způsobené těžbou.
- Znečištění plasty bude mít nepříznivý vliv na půdu, vodní toky a oceány.

Spotřebovávejte méně, spotřebovávejte lépe

Vysavače společnosti HUSKY v sobě spojují účinnost a výkon, a tak dosahují úspory energie. Silný stroj na čištění znamená méně času stráveného vysáváním.

Systémy centrálního vysávání jsou 4 až 8krát výkonnější než přenosné či robotické vysavače. To znamená, že úklid provedete efektivněji a navíc v kratším čase. Přenosný vysavač budete v průměru vyměňovat každých 5 až 8 let a vše skončí na skládkách odpadu.

Na druhou stranu, systémy HUSKY jsou konstruovány tak, aby vydržely! Se správnou péčí a udržováním vám budou sloužit celý život, což dokazuje záruka až 25 let.

Dýchejte ve svém domově čistší vzduch

Čistší domov je základem zdravějšího bydlení. Je dokázáno, že centrální vysavač odstraní prach, alergenů a další znečišťující látky z obývacího prostoru efektivněji a s menším hlukem než běžný přenosný vysavač.

Pokud jde o pohodlí a pohodu rodiny, nedělejte žádné kompromisy. Nejzdravějším dostupným vysavačem je systém centrálního vysávání společnosti HUSKY.

Ve společnosti HUSKY se zaměřujeme na usnadnění vašeho života pomocí nových a inovativních způsobů čištění vašeho domova.





Rozdělení motorů u centrálních vysavačů HUSKY

Motor je srdcem centrálního vysavače a tím i nejdůležitější součástí celého systému. Velmi důležité je vědět, jakým typem motoru je vysavač vybaven. A to nejen z hlediska výkonu a provozních parametrů, ale zejména z hlediska konstrukce a chlazení. Motory se rozdělují na chlazené průtokem (Through flow) a chlazené nezávisle (Bypass). Průtokem chlazené motory mají přednost v lepších parametrech sacího výkonu nebo spotřebě elektrické energie. Pracují však při výrazně vyšších otáčkách než Bypass nezávisle chlazené motory, a proto mají kratší životnost. V nabídce HUSKY jsou jak modely s průtokem chlazenými motory tak modely s nezávisle chlazenými motory. Průtokové motory Through flow nabízejí komfort nadstandardní pětiléte záruky, motory s nezávislým chlazením Bypass pak nabízejí dokonce unikátní záruku 25 let.



„Through flow - standardní zátěž“

Motor chlazený vysávaným vzduchem jsou určeny pouze pro suché sání. Prakticky všechny domácí přenosné vysavače (asi 99%) mají tento typ motoru. Jeho předností je vyšší účinnost mezi 40-45% a nižší cena. Nevýhodou těchto motorů je, že když dojde ke snížení průtoku vzduchu, zapínání hubice, přísátí k nějakému povrchu atp., tak motor není chlazen a dochází k jeho přehřívání. To bývá ošetřeno tepelnou nebo elektronickou pojistkou, která přístroj vás vypne. Vždy se ptejte při výběru Vašeho nového centrálního vysavače, jaký typ motoru je ve výrobku osazen. Centrální jednotky HUSKY s Through flow motory doporučujeme pouze pro menší a střední rodinné domy s kratšími trubními rozvody a úklidem v rozsahu do 5 hodin týdně. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 5 let.



„Bypass - vysoká zátěž“

Takové označení nesou všechny naše centrální jednotky, které jsou osazeny průmyslovými Bypass motory (motory s obtokovým a nezávislým chlazením). Bývalo dobrým zvykem, že většina centrálních vysavačů v minulosti byla osazena takovými motory. Díky tomu si vysloužily centrální vysavače kredit bezporuchových výkonných strojů, které po nainstalování slouží bezvadně dlouhé roky. Mohou běžet prakticky bez přestání a při snížení průtoku vzduchu nemůže dojít k jejich poškození, protože jsou stále chlazeny vzduchem z místnosti, kde je vysavač umístěn. Nevýhodou je nižší účinnost motoru mezi 35-40%. Centrální vysavače s Bypass motory doporučujeme pro větší rodinné domy a menší pensiony. Výběr vhodné jednotky je daný pouze jejím výkonem. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 25 let (více informací najdete v záručním listu).



Konstrukce centrálních vysavačů HUSKY

Centrální vysavače HUSKY jsou vyráběny v celokovovém provedení, což má významný vliv na optimální chlazení motoru, zamezení působení statické elektřiny na prach v nádobě a v okolí vysavače. Kovové provedení je vysoce odolné, nepodléhá stárnutí materiálů a umožňuje poskytnutí nejdelší záruky na trhu až 25 let.

Celokovové provedení

Všechny sací agregáty HUSKY pro suché sání jsou v celokovovém provedení a to včetně odpadní nádoby.

Motor

Všechny centrální vysavače s unikátní zárukou 25 let jsou osazeny průmyslovými motory s nezávislým chlazením. Dvou a třístupňové turbíny zajišťují optimální výkon při nízkých otáčkách pro dlouhou životnost motoru.

Snadná montáž a demontáž filtru

Filtr drží ve žlábků na sacím koši a jeho demontáž je velmi jednoduchá. Zvládne to každý a vzhledem k tomu, že můžete prát filtr v automatické pračce, je možné mu vrátit původní parametry nového filtru.

Filtrace SILPURE

Samočisticí cyklónová. Tento způsob filtrace zajišťuje stálý průtok vzduchu a tím i výkon a efektivitu úklidu. Antibakteriální filtr Silpure je snadno demontovatelný a lze ho prát v automatické pračce, což mu vrací parametry filtru nového. Možnost vkládání přídatných papírových filtračních sáčků.



Vstup nasávaného vzduchu

Vysáté nečistoty jsou do odpadní nádoby přivedeny pod optimálním úhlem, který zajišťuje samočisticí efekt s cyklónovou separací.

Výfuk

Přefiltrovaný vzduch by měl vždy být vyveden mimo dům. Pokud to není možné, lze ke každému vysavači HUSKY připojit tlumič s HEPA filtrem.

Nádoba

Má ergonomická madla s masivními klipsy, které garantují přesné a pevné uchycení k přístroji. Snadná manipulace s velkou nádobou 34 l, která minimalizuje četnost vynášení do odpadu (2-3x do roka).

Hlučnost

Centrální vysavače HUSKY patří přes svůj výkon k nejtichším na trhu. Důmyslné odhlučnění zajišťuje dostatek vzduchu pro chlazení motoru a minimalizuje šíření hluku.

Modelově byl použit vysávací agregát HUSKY Cyklon²

Slavte s námi



Oslavte s námi 50 a 25 let!

V rámci padesátiletého výročí společnosti Husky a pětadvacátého výročí firmy Newag se obě společnosti rozhodli, že potěší své zákazníky v podobě prémiového centrálního vysavače Husky Cyklon EVO v limitované edici s velmi příznivou cenou.

Firma Newag s.r.o. je silným a spolehlivým partnerem pro dovoz a instalaci centrálních vysavačů Husky již od roku 1993.



Starý za nový

Neházejte Váš dosluhující centrální vysavač do šrotu. My Vám za něj dáme 5000,- Kč s DPH jako dotaci na nákup nového centrálního vysavače Husky se zárukou 25 let!

5000 Kč s DPH **VÝKUPNÍ BONUS**



Výměna starého za nový se týká jakéhokoliv vysavače Husky se zárukou 25 let, včetně právě probíhající akce.

U Husky nabízíme výkupní bonus 5000,- Kč s DPH za Váš stávající centrální vysavač jakékoliv značky, ať už se jedná o vysavače Duovac, Husky, Dräinvac, Rehou, Globovac, Beam, Allegro, Electrolux atd., funkční i nefunkční.



HUSKY Cyklon EVO

SYM-280I-EU-EVO



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
70 m



Štěrbínová zásuвка
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Bypass motor - vysoká zátěž
25 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Limitovaná edice 2018 centrálního vysavače Cyklon EVO k 50. výročí značky HUSKY a 25 letům firmy Newag

Jedná se o velice výkonnou vysavačovou jednotku poskytující nejvyšší výkon a komfort při vysávání s průmyslovým Bypass motorem a zárukou 25 let. Uspokojí každého s nejvyššími nároky na výkon, spolehlivost a minimální údržbu. Vhodný pro střední a velké rodinné domy.

LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Celokovové provedení zabraňuje tvorbě statické elektřiny.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství. Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována ojedinělá záruka 5 let.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přisáváním Ø 16 mm

HUSKY Cyklon EVO	SYM-280I-EU-EVO
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Domel
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1981
Příkon pracovní (W)*	1828
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3977/39
Průtok (l/s) vzduchu	65,5
Sací výkon (W)	683,3
Vestavěný tlumič výfuku	ANO
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34,4
Soft-start/Soft-stop/IPMS	ANO



ZÁRUKA

25
LET



MADE IN



STARÝ



NOVÝ

Unikátní záruka 25 let

na vysavačový agregát a příslušenství

Záruka 25 let platí na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

HUSKY Flex

FLX-260I-EU-EH



Počet zásuvek
4 ks



Max. celková délka potrubí
35 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ne – je možná



Through flow motor
5 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Malý svými rozměry, velký výkonem

Centrální vysavač HUSKY Flex je díky minimálním rozměrům využíván pro instalace do malých prostor, výklenků, na toalety, do komor atp. Motor má ale mimořádný výkon, díky kterému můžete s centrálním vysavačem HUSKY Flex spolehlivě uklízet i větší rodinné domy a velké byty. Ač je motor v tomto vysavači chlazený průtokem, má dvoustupňovou turbínu a ta mu dává vysoký výkon při nižších otáčkách, což prodlužuje jeho životnost.

Flex je vybaven filtrem SILPURE a pokud jej využíváte v bytě a nechcete vynášet nádobu s prachem, je možné do vysavače osadit výměnný vak na nečistoty.

LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Celokovové provedení zabraňuje tvorbě statické elektřiny. Nádobu z broušeného hliníku podporuje cyklónový efekt. Agregát má ergonomická držadla s úchyty pro snadnou manipulaci s nádobou na prach. Další možností je vkládání přídatných papírových sáčků (12 l) pro bezkontaktní manipulaci s prachem.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství.

Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována nadstandardní záruka 5 let.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísaváním Ø 16 mm

HUSKY Flex	FLX-260I-EU-EH
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	NE
Výrobce motoru	Ametek Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1690
Příkon pracovní (W)*	1402
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3472/34
Průtok (l/s) vzduchu	58,7
Sací výkon (W)	580
Vestavěný tlumič výfuku	ANO
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	21,2
Soft-start/Soft-stop	ANO
Hlučnost (dBA)	59



ZÁRUKA

5

LET



SILPURE

a Therman Research technology

MADE IN



CANADA

Výjimečná záruka 5 let

na vysavačový agregát a příslušenství

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:

Více informací strana 17-18

HUSKY Storm

STR-190I-EU-H



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Through flow motor
5 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Velmi tichý a výkonný sací agregát pro byty a rodinné domy

S centrálním vysavačem HUSKY Storm můžete spolehlivě uklízet rodinné domy a velké byty. Jeho výhodou je velký sací výkon, minimální hlučnost a velký objem nádoby.

Through flow motor Ametek Lamb (USA) má mimořádný výkon, je spolehlivý, pracující při nízkých otáčkách. Funkce Soft start a Soft stop šetří motor.

Storm je vybaven filtrem s cyklonovým odlučováním a pokud jej využíváte v bytě a nechcete vynášet nádobu s prachem, je možné do vysavače osadit výměnný vak na nečistoty.

LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Celokovové provedení zabraňuje tvorbě statické elektřiny. Nádoba z broušeného hliníku (34,4 l) podporuje cyklonový efekt. Agregát má ergonomická držadla s úchyty pro snadnou manipulaci s nádobou na prach. Další možností je vkládání přídatných papírových sáčků (22 l) pro bezkontaktní manipulaci s prachem.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství.

Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována nadstandardní záruka 5 let.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísáváním Ø 16 mm

HUSKY Storm	STR-190I-EU-H
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	NE
Výrobce motoru	Ametek Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1798
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3706/36,6
Průtok (l/s) vzduchu	62,7
Sací výkon (W)	700
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočistící cyklonová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34,4
Soft-start/Soft-stop	ANO
Hlučnost (dBA)	62



ZÁRUKA
5
LET



Výjimečná záruka 5 let

na vysavačový agregát a příslušenství

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:

Více informací strana 17-18

HUSKY Cyklon²

CYK-270I-EU-H



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
70 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Bypas motor - vysoká zátěž
25 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Neobyčejně silný centrální vysavač s průmyslovým Bypass motorem, osvědčenou samočisticí filtrací se Silpure filtrem a zárukou 25 let

Dejte přednost kvalitě, výkonu a dlouhé životnosti před spotřebním zbožím.

Centrální vysavač HUSKY Cyklon² se hodí téměř do každého typu stavby, včetně staveb velkého rozsahu. Svým výkonem může být aplikován prakticky ve všech typech a velikostech staveb rodinných domů, bytů, pensionů, kancelářských prostor, atp. Stálý filtr s antibakteriální úpravou SILPURE, spolu s velkou nádobou (34 l) minimalizují údržbu. HUSKY Cyklon² je oblíbeným a spolehlivým centrálním vysavačem již mnoho let.

LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Celokovové provedení zabraňuje tvorbě statické elektřiny.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství.

Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována ojedinelá záruka 5 let.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísávaním Ø 16 mm

HUSKY Cyklon ²	CYK-270I-EU-H
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Domel
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1913
Příkon pracovní (W)*	1766
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3569/35
Průtok (l/s) vzduchu	59,68
Sací výkon (W)	665
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočisticí cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34,4
Soft-start/Soft-stop	ANO
Hlučnost (dBA)	70



ZÁRUKA
25
LET



MADE IN

CANADA

STARÝ

NOVÝ

**Unikátní záruka
25 let**

na vysavačový agregát a příslušenství

Záruka 25 let platí na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**

Více informací strana 17-18

HUSKY Whisper²

WSP-280I-EU-H



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbínová zásvuka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Bypas motor - vysoká zátěž
25 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Extra tichá, inteligentní a výkonná vysavačová jednotka poskytující nejvyšší výkon a komfort při vysávání

Centrální vysavač HUSKY Whisper² má zabudovaný tlumič vyfukovaného vzduchu a spolu s unikátním odhlučněním se jedná o nejtichší centrální vysavač na trhu s průmyslovým Bypass motorem. Uspokojí každého s nejvyššími nároky na výkon, spolehlivost, minimální údržbu a nízkou hlučnost. Vhodný pro střední a velké rodinné domy. Pro minimální hlučnost najde uplatnění i v půdních vestavbách a velkých bytech.

LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Celkově provedení zabraňuje tvorbě statické elektřiny.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství.

Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována ojedinělá záruka 5 let.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísáváním Ø 16 mm

HUSKY Whisper ²	WSP-280I-EU-H
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Domel
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1981
Příkon pracovní (W)*	1828
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3977/39
Průtok (l/s) vzduchu	65,5
Sací výkon (W)	683,3
Vestavěný tlumič výfuku	ANO
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34,4
Soft-start/Soft-stop/IPMS	ANO
Hlučnost (dBA)	61



Unikátní záruka 25 let

na vysavačový agregát a příslušenství

Záruka 25 let platí na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 17-18



HUSKY Titan

TTN-200-EU-H



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
120 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



2 x Bypass motor - vysoká
zátěž, **25** let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Dvumotorový, extra silný model pro suché sání

Varianta modelu HUSKY se dvěma třístupňovými motory Domel ve speciálním zapojení poskytující bezkonkurenční podtlak a průtok vzduchu. HUSKY Titan je určen pro opravdu velké rodinné domy a malé rodinné hotely, nebo pensiony. Pro domácí použití je na tento průmyslový model poskytována záruka 25 let, která podtrhuje jeho kvalitu a spolehlivost.

Velká odpadní nádoba z broušeného hliníku (42 l) podporuje cyklónový efekt.

Agregát má ergonomická držadla s úchyty pro snadnou manipulaci s nádobou na prach. Další možností je vkládání přídatných papírových sáčků pro bezkontaktní manipulaci s prachem. LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Celokovové provedení zabraňuje tvorbě statické elektřiny.

Jedná se o špičkový centrální vysavač na suché sání, který bude díky svým parametrům a těžko hledat konkurenta.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísávaním Ø 16 mm

HUSKY Titan	TTN-200-EU-H
Typ sání	Suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru/počet	Domel/2
Počet turbín / průměr (cm)	3 + 3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	2981
Příkon pracovní (W)*	2766
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	5334/52,3
Průtok (l/s) vzduchu	50
Sací výkon (W)	1100
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	42
Soft-start/Soft-stop	ANO



ZÁRUKA
25
LET



MADE IN

CANADA

STARÝ

NOVÝ

**Unikátní záruka
25 let**

na vysavačový agregát a příslušenství

Záruka 25 let platí na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**

Více informací strana 17-18

HUSKY Pro 100

HUSKY Pro 100

P10-280-EU-H

**Agregát pro suché
i mokré sání**



Počet zásuvek
10ks



Max. celková délka potrubí
70 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Bypass motor - vysoká zátěž
25 let záruka

Odolný víceúčelový centrální vysavačový systém pro suché i mokré vysávání s osvědčeným průmyslovým motorem Domel

Proč něco měnit na vysavači, který je spolehlivý a oblíbený již více jak dvacet let? Samozřejmě, že bylo za tak dlouhou dobu realizováno mnoho vylepšení, ale základní konstrukce zůstala stejná.

Výkonný průmyslový motor Domel s třístupňovou turbínou, garantuje vysoký výkon při minimálních otáčkách. Hodně zákazníků ocenilo možnost vysávání tekutin pomocí centrálního vysavače HUSKY Pro 100. Ten pomáhá při vysušování mokré podlahy pomocí stěrky, řeší úklid v okolí vany, sauny, nebo bazénu, pomůže s vyčištěním filtru myčky nádobí nebo zmírní následky případné havárie vody v domácnosti. V každém případě se ale jedná o špičkový centrální vysavač na suché sání, který jako takový bude převážně využíván.

Možnost vysávání vody by měla být chápána, jako velký bonus tohoto výjimečného stroje.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství. Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována nadstandardní záruka 5 let.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísaváním Ø 16 mm

HUSKY Pro 100	P10-280-EU-H
Typ sání	Suché i mokré
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru/počet	Domel/1
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1981
Příkon pracovní (W)*	1828
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3977/39
Průtok (l/s) vzduchu	65,5
Sací výkon (W)	683,3
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	ANO
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	36
Soft-start/Soft-stop	ANO
Hlučnost (dBA)	71



ZÁRUKA

25
LET



MADE IN



STARÝ



**Unikátní záruka
25 let**

na vysavačový agregát a příslušenství

Doporučujeme:

Stálý průtok vzduchu a minimální údržbu garantuje přídatný papírový filtr FILTRE-041 pro modely Husky Pro 100 a Pro 200. Více se dočtete na www.husky.cz

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**

Více informací strana 17-18



HUSKY Pro 200

P20-290-EU-H

**Agregát pro suché
i mokré sání**



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
120 m



Štěrbínová zásvuka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



2 x Bypass motor - vysoká
zátěž, **25** let záruka

Dvumotorový, extra silný model pro suché i mokré sání

Silnější varianta modelu HUSKY Pro 100, ale se dvěma třístupňovými motory Domel ve speciálním zapojení poskytující bezkonkurenční podtlak a průtok vzduchu. HUSKY Pro 200 je určen pro opravdu velké rodinné domy a malé rodinné hotely, nebo pensiony. Pro domácí použití je na tento průmyslový model poskytována doživotní záruka, která podtrhuje jeho kvalitu a spolehlivost.

LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, která šetří motor. Velmi odolná odpadní nádoba s velkou kapacitou (43,2 l) vyrobená z polyetylenu, sací koš obsahuje plovák hlídající hladinu vysávaných tekutin. Lze použít s nebo bez přídatného papírového sáčku.

Kromě bonusové možnosti vysávání tekutin se v první řadě jedná o špičkový centrální vysavač na suché sání, který bude díky svým parametrům a bytelnému provedení těžko hledat konkurenta.

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísaváním Ø 16 mm

HUSKY Pro 200	P20-290-EU-H
Typ sání	Suché i mokré
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru/počet	Domel/2
Počet turbín / průměr (cm)	3 + 3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	2981
Příkon pracovní (W)*	2766
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	5334/52,3
Průtok (l/s) vzduchu	50
Sací výkon (W)	1100
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	ANO
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	43,2
Soft-start/Soft-stop	ANO
Hlučnost (dBA)	72,5



ZÁRUKA
25
LET



MADE IN
CANADA

STARÝ
NOVÝ

**Unikátní záruka
25 let**

na vysavačový agregát a příslušenství

Doporučujeme:

Stálý průtok vzduchu a minimální údržbu garantuje přídatný papírový filtr FILTRE-041 pro modely Husky Pro 100 a Pro 200. Více se dočtete na www.husky.cz

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**

Více informací strana 17-18

HUSKY Pro 300/400

P300-EU-H/P400-EU-H

**Agregát pro suché i mokré sání
s odtokem do kanalizace**



Počet zásuvek
8/12 ks



Max. celková délka potrubí
70/100 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Bypass motor - vysoká zátěž
5 let záruka

Centrální vysavačový systém s odvodem nečistot přímo do kanalizace

Umí vysávat prach, umývat podlahy, šamponovat koberce a uklízet v okolí saun a bazénů. Již více jak deset let instalujeme modely vysavačů HUSKY H₂O, které veškeré nečistoty, suché i mokré, odvádí přímo do kanalizace.

Se společností ABB jsme vyvinuli zásuvky v designu Time a Element umožňující současné napojení vysávací hadice a nástřiku vody. Jedná se o patentovaný systém Aqua Pro.

HUSKY Pro 300 a Pro 400 jsou vybaveny průmyslovými motory značky Domel respektive Ametek s nezávislým chlazením Bypass. K separaci nečistot uvnitř stroje dochází pomocí unikátního cyklónového efektu, který je podpořen skrácením prachu vodou. Po naplnění nádoby se stroj automaticky vypne a všechny nečistoty jsou vypuštěny do kanalizace. Doba vypouštění je nastavitelná dle průměru odpadu v rozsahu 5-35 s.

HUSKY Pro 300 je centrální jednotka pro domácí využití. HUSKY Pro 400 je centrální jednotka pro průmyslové využití bez možnosti připojení přídatného motoru (Boosteru).

Tabulka parametrů

HUSKY Pro 300/Pro 400	P300-EU-H	P400-EU-H
Typ sání	Suché i mokré	Suché i mokré
Napětí (V)	240	240
Bypass chlazení motoru	ANO	ANO
Výrobce motoru	Domel	Ametek
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6	3 / Ø 14,6
Počet motorů	1	2
Příkon max. (W)	1920	2592
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3300/32,3	4064/39,9
Průtok (l/s) vzduchu	52,7	54,2
Sací výkon (W)	700	2 x 355
Vestavěný tlumič výfuku	NE	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	ANO	ANO
Filtrace	Automatická splachovací	Automatická splachovací
Filtrační papírové sáčky	NE	NE
Velikost nádoby (l)	18/33	29 / 49
Soft-start/Soft-stop	ANO	ANO



ZÁRUKA
5
LET

MADE IN

CANADA

**Výjimečná záruka
5 let**
na vysavačový agregát a příslušenství

Zásuvka Aqua Pro pro nástřik vody umožňuje čištění koberců, sedacích souprav, vnitřků automobilů mokrou cestou, které probíhá současným nástřikem čisticí směsi.

AQUA PRO



K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 17, 18, 20

HUSKY Pro 500/600/700

P500-EU-H/P600-EU-H/P700-EU-H

a jednotky HUSKY Booster

Agregát pro suché i mokré sání s odtokem do kanalizace



Počet zásuvek
12/15 a více ks



Max. celková délka potrubí
60-200 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Bypass motor - vysoká zátěž
5 let záruka

Průmyslová jednotka s možností zvyšování výkonu dle potřeby zákazníka

Vyšší řada modelů centrálních vysavačů HUSKY H2O Pro. Všechny funkce jsou shodné s modely Pro 300/400. Základ tvoří centrální jednotka **HUSKY Pro 500**. K ní je navíc možné připojit výkonové jednotky HUSKY Booster. Jednotky se rozbíhají postupně, tak aby nezatěžovaly příkonem síť 230V. Doporučené je samostatné jištění každé jednotky 230V/16 s charakteristikou „D“.

HUSKY Pro 600 se skládá z jednotky HUSKY Pro 500 + HUSKY Booster.

HUSKY Pro 700 se skládá z jednotky HUSKY Pro 500 + 2x HUSKY Booster.



Tabulka parametrů

HUSKY Pro 500	P500-EU-H
Typ sání	Suché i mokré
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Ametek
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Počet motorů	2
Příkon max. (W)	2592
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	4064/39,9
Průtok (l/s) vzduchu	54,2
Sací výkon (W)	2 x 355
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	ANO
Filtrace	Automat. splachovací
Filtrační papírové sáčky	NE
Velikost nádoby (l)	29/49
Soft-start/Soft-stop	ANO

Booster-EU-H

Suché i mokré

240

ANO

Ametek

3 / Ø 14,6

2

2592

4609/45,2

53,8

2 x 395

NE

ANO

–

–

–

–

ZÁRUKA

5

LET

MADE IN



CANADA

**Výjimečná záruka
5 let**

na vysavačový agregát a příslušenství

Zásuvka Aqua Pro pro nástřik vody umožňuje čištění koberců, sedacích souprav, vnitřků automobilů mokrou cestou, které probíhá současným nástřikem čistící směsi.

AQUA PRO



K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:

Více informací strana 17, 18, 20

Sada PREMIUM LOW VOLTAGE (LV)

ZÁRUKA
5
LET

Velmi kvalitní sada příslušenství s hadicí s vypínačem v rukojeti. Sada obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.



BIP-30-PBL	Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (9,1 m)
BIP-35-PBL	Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (10,6 m)
ACC-1007	Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky
ACC-17-C	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79	Držák teleskopické tyče
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-22	Taška na doplňky

Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-NEW-PRE-30PBL

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-NEW-PRE-35PBL

💧 K sadám je možné zakoupit stěrku na vodu za sníženou cenu

Sada DELUXE LOW VOLTAGE (LV)

ZÁRUKA
5
LET

Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomickým držadlem s vypínačem. Součástí sady jsou všechny potřebné kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání náhodnému poškození interiéru.



BIP-30-HU	Vypínačová hadice 24 V (9,1 m)
BIP-35-HU	Vypínačová hadice 24 V (10,6 m)
ACC-CB30	Návlek na hadici se zipem (9 m)
ACC-CB35	Návlek na hadici se zipem (10,6 m)
G-015	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
G-010	Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-17-C-GY	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-22	Taška na doplňky
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79-GY	Držák teleskopické tyče

Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-LV50-30-HU

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-LV50-35-HU

💧 K sadám je možné zakoupit stěrku na vodu za sníženou cenu

Záruka 5 let na sady Premium, Deluxe LV platí pro sady zakoupené se sacím agregátem. Při nákupu samostatné sady platí standardní záruka 2 roky.



Garážová sada s elastickou hadicí

Kompletní sada se všemi potřebnými nástavci včetně elastické hadice, které má schopnost se natáhnout ze skladné délky 2,5 m až na 10 m.



G-012	Elastická hadice 2,5-10 m
G-024	Teleskopická aluminiová tyč
G-004	Kartáč na sedací soupravy a interiér automobilu
G-010	Podlahová otočná hubice
G-025	Kartáč kulatý štětinový na prach
G-014	Štěrbínový flexibilní nástavec
G-026	Hubice na čalounění se sametkami
ACC-22	Taška na doplňky

Garáž. sada s elastickou hadicí (délka 2,5–10 m)
PAK-NEW-GAR

Sada příslušenství pro systém „HADICE VE ZDI“

Velmi kvalitní sada příslušenství, která obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.



G-015	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
G-011	Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 36 cm)
ACC-56-GY	Kombinovaný nástavec na prach a čalounění
ACC-17C-GY	Štěrbínový nástavec (délka 23 cm)
ACC-1024	Teleskopická tyč s pojistkou
ACC-79-GY	Držák teleskopické tyče
ACC-22	Taška na doplňky

Sada „Hadice ve zdi“
NEW-PAK-HVZ

Komponenty a instalační díly pro systém hadice ve zdi naleznete na straně 16.



Hadice ve zdi

Posouvá možnosti
centrálních vysavačů
ještě dále

KOMPONENTY „HADICE VE ZDI“

Zásuvky pro "Hadici ve zdi"	Zásuvky pro "Hadici ve zdi"	Zásuvky pro "Hadici ve zdi"	Zásuvky pro "Hadici ve zdi"	Spodní díl zásuvky hadice ve zdi a záslepka
				
HS5001W (bílá)	HS5002B (černá)	HS5052S (nerez)	HS5054C (bronz)	HS5000
Zásuvka bílá pro "Hadici ve zdi"	Montážní rámeček a záslepka zásuvky	Hadice bez rukojeti včetně potahu	Odnímatelná rukojeť hadice s pojistkou pro teleskop	Odnímatelná rukojeť Standard pro HVZ s pojistkou
				
HS4000W (bílá)	HS3000R	HS302120 (9,1 m) HS302121 (12,2 m) HS302122 (15,3 m)	HS302180	HS500180

INSTALAČNÍ DÍLY PRO „HADICE VE ZDI“

Montážní krabice pro instalaci do cihlového zdiva	Speciální dlouhé koleno 90° F/F pro "Hadici ve zdi"	Speciální dlouhá kolena F/F pro "Hadici ve zdi"	Speciální dlouhá kolena F/F pro "Hadici ve zdi"
			
NEW-HVZ-001	HS202140	HS202141 (45°)	HS202142 (22,5°)

Odnímatelná rukojeť hadice s pojistkou

Nutná součást systému „Hadice ve zdi“. Mezikus mezi hadicí a teleskopickou tyčí. Rukojeť je kompatibilní se všemi sadami opatřenými pojistkou BL.

Hadice bez rukojeti včetně potahu

Speciální patentovaná hadice, která se jednoduše „vcucne“ do zásuvky s trubicím rozvodem, kde zůstane uložena po dobu co jí nepoužíváte. Dodává se ve třech délkách: 9,1 m, 12,2 m a 15,3 m. Delší hadice vyžadují silnější vysavačové jednotky. Použití delších hadic je komfortnější, protože obsluha si vytáhne ze zásuvky pouze potřebnou délku hadice a může ihned vysávat. Už nebudete muset nikdy přenášet vysavač a u tohoto revolučního systému už ani hadici!



Otevřeme dvířka zásuvky, vytáhneme potřebnou délku hadice a zajistíme ji.

Nasadíme na rukojeť a začneme vysávat. Zapáním dlaní koncovky hadice se sama podtlakem „vcucne“ zpět do zdi.

Zavřeme dvířka zásuvky.

UPOZORNĚNÍ: Starý a nový systém hadice ve zdi (zásuvek a spodních dílů) není vzájemně kompatibilní a nelze kombinovat instalační komponenty řady HS5000 s řadou HS4000/HS3000. Příslušenství je kompatibilní.



Sada H₂O Pro

Sada průmyslového charakteru s vysavačovou hadicí s vestavěnou hadičkou pro nástřik vody Aqua Pro. Vysavačovou hadicí tak připojíte současně k sání i k nástřiku vody. Ideální k šampónování koberců, sedacích souprav a k mytí hladkých podlah.



Sada H₂O Pro obsahuje

Hadice pro sání a nástřik vody	💧
Stěrka na hladké podlahy a koberce s nástřikem vody	💧
Hubice s nástřikem čistící směsi na čalouněný nábytek	💧
Hubice H ₂ O s dávkovačem směsi	💧
Dvoudílná nerezová tyč	💧
Madlo na dvoudílnou tyč	💧

Sada s délkou hadice 5 m (Ø 32 mm)

PAK-PRO-32INJ-5-SE

Sada s délkou hadice 10 m (Ø 32 mm)

PAK-PRO-32INJ-SE

Sada s délkou hadice 10 m (Ø 38 mm)

PAK-PRO-38INJ-SE



Hadice H ₂ O Pro	Hubice s dávkovačem směsi	Stěrka s nástřikem vody, dvoudílná nerezová tyč vč. madla	Hubice s nástřikem směsi
			
AQUA050 (5 m, Ø 32 mm) AQUA051 (10 m, Ø 32 mm) AQUA052 (10 m, Ø 38 mm)		AQUA053	AQUA054

Stěrka na čištění oken	Stěrka na čištění podlahy	Základna zásuvky Aqua Pro	Směšovač vody a čistící směsi	Aqua Control
				
(není součástí Sady Pro) 💧	(není součástí Sady Pro) 💧	(není součástí Sady Pro) 💧	(není součástí Sady Pro) 💧	(není součástí Sady Pro) 💧
AQUA055	AQUA056	AQUA010	PCH-370	AQUA030



Zásuvka Aqua Pro - BÍLÁ



Zásuvka Aqua Pro - TITAN

AQUA PRO - KRYTY ZÁSUVK V DESIGNU TIME A ELEMENT

bílá / ledová bílá	5530E-A00220 01	slonová kost / ledová bílá	5530E-A00220 21
bílá / ledová zelená	5530E-A00220 02	agáve / ledová bílá	5530E-A00220 22
bílá / bílá	5530E-A00220 03	bouřková / ledová šedá	5530E-A00220 23
bílá / ledová šedá	5530E-A00220 04	karmínová / ledová šedá	5530E-A00220 24
karamelová / ledová šedá	5530E-A00220 07		
titanová / titanová	5530E-A00220 08		
arktická	5530E-A00220 31		
starostříbrná	5530E-A00220 32		
šampaňská	5530E-A00220 33		
antracitová	5530E-A00220 34		



ABB s.r.o.
Elektro Praga



Barevnost krytů zásuvek Aqua Pro je stejná jako u krytů a rámečků vysavačových zásuvek ABB Time a Element.

VROOM – STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY – SPOT by VROOM

Zákazníky oblíbené stropní držáky slouží k instalaci samonavíjecí hadice Vroom Central na strop v garáži nebo dílně. V nabídce dva typy držáků: pevný NEW-061K, který přiblíží rukojeť vytahovací hadice až o 60 cm a model NEW-064K, který je nastavitelný v rozsahu 60–100 cm podle výšky stropu.

Pokud chcete mít Vroom Central přimontován na stěně a nechcete, aby vám překážel pokud není zrovna používán, můžete si objednat otočný a sklopný držák NEW-062K. Otočné rameno má dva aretační rychloupínáky, kterými lze nastavit odpor natáčení Vroom, popřípadě jeho zafixování v požadované poloze. Uvedené držáky jsou dodávány včetně montážního dílu NEW-065.



VROOM Central
samonavíjecí hadice



9220 (7,3 m)

VROOM Central CE
samonavíjecí hadice



9215CE (5,5 m)

Oboustranný držák pro pevné
připojení na stěnu nebo skříň



NEW-065

SPOT-by-VROOM vč. hadice
(bílá, černá, slon. kost)



Spot-15-W (4,5m)*

Spot-15-B (4,5m)*

Spot-15-A (4,5m)*

*nutno objednat s SP3000R

Montážní krabice pro
instalaci do cihlového zdiva



NEW-HVZ-001

Montážní rámeček a zásepka
zásuvky pro Spot by Vroom



SP3000R

Stropní držák včetně
montážního dílu



NEW-061K (krátký)

NEW-064K (dlouhý)

Otočný držák na stěnu
včetně hadice a připojení



NEW-062K



WALLY FLEX

Je flexibilní hadice, která se dá natáhnout na délku až 5 metrů. Instaluje se na stěnu, přímo na spodní díl zásuvky TUY-08C-PL (typ US-CAN). Možnost montáže i na spodní díl zásuvky ABB 5530U-A67107. Při plánování trubního rozvodu je dobré počítat s instalací Wally Flex a připravit spodní díly tam, kde bude požadováno umístění Wally Flex. Wally Flex je vynikající pomocník pro rychlý úklid v zádveři domu, kuchyni, koupelně atp. Možná i dodatečná montáž na boční stěnu skříňky kuchyňské linky a jako dodatečná montáž ke kuchyňské šěrbině Vac Pan.

WALLY FLEX
připojení na stěnu nebo skříň



NEW-WALLY

Vysavačové nástavce a turbokartáče



VYSAVAČOVÉ NÁSTAVCE A TURBOKARTÁČE

Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy Šířka 28 cm 	Sací hubice s výsuvnými kartáčky a ochranou gumou Šířka 28 cm 	Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky Šířka 30 cm Barevné provedení - černá a šedá 	Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky Šířka 28 cm 	Podlahová sací hubice s kartáči a kolečky (šířka 30 cm) Šířka 30 cm 
G-015	G-002-BK (kov/plast)	ACC-1007 (kov/plast)	G-016 (plast/plast)	ACC-31-HU
Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 36 cm) Šířka 36 cm 	Podlahová otočná hubice s kartáči (černá nebo šedá) Šířka 30 cm 	Rotující nástavec na sedací soupravy a hluboké koberce Šířka 27 cm 	Hubice se sametkami na sedací soupravy Šířka 21 cm 	Hubice na čištění sedacích souprav s nízkým kartáčem Šířka 14 cm 
G-011	G-010	G-003	G-009	ACC-17-D-GY
Dvoudílný nástavec/kartáč na sedací soupravy Šířka 15 cm 	TWINNER sací hubice pro hladké povrchy Šířka 31 cm 	Centra Mop na hladké a citlivé podlahy s mikropotahem Šířka 31 cm 	Dust Mop hubice na hladké a citlivé podlahy Šířka 32 cm 	Hubice na sedací soupravy se sametkami Šířka 19 cm 
G-004	H1804 BIO90014 (náhradní kluzné polštářky)	9008 9008-01 (náhradní mikropotah)	SZN352 SZN352-01 (náhradní potah)	G-026
Turbokartáč BLUE ZOOM Šířka 32 cm 	Turbokartáč PLATINUM Šířka 32 cm 	Turbokartáč BLACK ONYX Šířka 32 cm 	Návrh pro turbokartáč 	Střední univerzální turbokartáč s regulací vzduchu Šířka 28 cm 
BTO-10	BTO-11	BTO-12	NEW-VACUBUMPER	BTO-23-HU
Malý turbokartáč Šířka 16 cm 	Střední turbokartáč Šířka 28 cm 	Malý turbokartáč na zvířecí chlupy Šířka 12 cm 	Otočný kartáč s mopem na citlivé podlahy Šířka 32 cm 	
BTO-30-GY	BTO-05-BK	BTO-35G	ACC-902-VNG	

Kartáče a ostatní příslušenství

Kartáč kulatý DELUXE
štetinový na prach



ACC-17-B-GY

Kombinovaný nástavec
na prach a čalounění



ACC-56-GY

Kartáč na domácí zvířata
s krátkým chlupem



ACC-30

Kartáč na domácí zvířata
s dlouhým chlupem



ACC-32

Teleskopická tyč chromová
bez pojistky



G-005

Teleskopická tyč
s ergonomickou pojistkou



(i pro "Hadici ve zdi")

ACC-1024

Úzká hubice pro
nepřístupná místa



délka 90 cm

ACC-24

Štěrbínový nástavec



ACC-17-C-GY (23 cm)
ACC-75-NB (20 cm)

Štěrbínový nástavec
flexibilní



G-014

Univerzální držák
příslušenství



ACC-74-NOIR

Držák teleskopické tyče



ACC-79

Taška na doplňky



ACC-22

Držák hadice



ACC-01

Věšák na hadici
a příslušenství



SZ322

Teleskopický štěrbinový
nástavec



G-027

Štěrk na vodu k vysavačům
s možností sání vody



Šířka 30 cm

ACC-1006-HU

POTAHY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

Potah na hadici
látkový šedý



G-006 (9,1 m)
G-021 (10,6 m)

Návlek na hadici
se zipem pro Ø 32–35 mm



ACC-CB28 (8,5 m)
ACC-CB30 (9,1 m)
ACC-CB34 (10,4 m)
ACC-CB35 (10,6 m)
ACC-CB40 (12,1 m)





VYSAVAČOVÉ HADICE

Vypínačová hadice GASPUMP s pojistkou Ø 32 mm  LV BIP-25-HU (7,6 m) BIP-30-HU (9,1 m) BIP-35-HU (10,6 m) BIP-40-HU (12,1 m)	Vypínačová hadice pistolová bez pojistky Ø 32 mm  LV BIP-25 (7,6 m) BIP-30 (9,1 m) BIP-35 (10,6 m)	Vypínačová hadice pistolová s pojistkou Ø 32 mm  LV BIP-25-PBL (7,6 m) BIP-30-PBL (9,1 m) BIP-35-PBL (10,6 m) BIP-40-PBL (12,1 m) BIP-45-PBL (13,6 m) BIP-99-PBL (30 m)	Vypínačová hadice Elegance bez pojistky  LV BIG-25-GV (7,6 m) BIG-30-GV (9,1 m) BIG-40-GV (12,1 m) BIG-50-GV (15 m)	Vysavačová hadice s bezdrátovým ovládáním  NEW-BW-BIP-30-PB (9,1 m) NEW-BW-BIP-35-PB (10,6 m)
LV systém rozvodu nízkého napětí Low Voltage (LV)				
Vysavačová hadice bez pojistky a vypínače Ø 32 mm  LV BRR-25 (7,6 m) BRR-30 (9,1 m) BRR-35 (10,6 m)	Vysavačová hadice garážová bez pojistky  LV BOG-30 (9,1 m) BOG-50 (15 m)	Vysavačová hadice elastická bez pojistky  LV G-012 (2,5-10 m) G-013 (1,5-6 m)	Prodlužovací díl pro BIP hadice  BIP-12-EXT (3,7 m) BIP-16-EXT (5 m)	Vysavačová hadice bez koncovek Ø 32 mm  G-017 (30 m) metráž - 1 metr

DOPLŇKY A NÁHRADNÍ DÍLY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

Zakřivená rukojeť kovová  ACC-04	Zakřivená rukojeť plastová  ACC-0508	Koncovka do zásuvky pro hadice bez vypínače  ACC-02	Koncovka hadice pro kovovou rukojeť ACC-04  ACC-03	Spojka hadic Ø 32 mm  ACC-07
Náhradní rukojeť k hadici GASPUMP  POI-21-C	Náhradní rukojeť k BIP hadici  POI-08 (bez vypínače) POI-08C (s vypínačem) POI-20 (s pojistkou)	Koncovka do zásuvky pro hadice s vypínačem  POI-23		

Bezdrátová technologie Štěrbínové zásuvky

NOVINKA

Bezdrátová technologie

Patentovaná obousměrná komunikace mezi vysavačovou jednotkou a hadicí centrálního vysavače. Bezdrátová technologie umožňuje ovládání bez nutnosti použití ovládacího kabelu. V takových případech se používá hadice s bezdrátovým ovládáním NEW-BW-BIP a v případě štěrbinové zásuvky se použije přídatný vysílač NEW-BW-JA-151-M. U vysavačové jednotky je nutné mít vždy wireless přijímač NEW-BW-AC-160-C.

Vysavačová hadice s bezdrátovým ovládáním



NEW-BW-BIP-30-PB (9,1 m)
NEW-BW-BIP-35-PB (10,6 m)

Přijímač bezdrátového ovládání k vysavač. jednotce



NEW-BW-AC-160-C

Vysílač bezdrátového ovládání ke štěrbinové zásuvce



NEW-BW-JA-151-M

Kuchyňská štěrbinová zásuvka

Lopatka na smetl slouží k odsávání prachu, drobků a jiných nečistot do systému centrálního vysavače HUSKY. Montuje se k podlaze do soklů kuchyňských linek, do soklů šatních skříní v zádveřích atp. V zádveřích a v prostoru kuchyně dochází k častějšímu znečištění podlahy přinesením špíny z venku nebo napadáním drobků na zem z kuchyňské linky při vaření. Lopatka Magic Sweep a Vac Pan se spouští nohou a nečistoty k ní nameteme smetáčkem.

Pouze u HUSKY si můžete koupit vysoce kvalitní celonerezovou štěrbinovou zásuvku Magic Sweep.

ŠTĚRBINOVÉ ZÁSUVKY A LOPATKY NA SMETÍ



Celonerezová zásuvka
VAC PAN Magic Sweep



NEW-010

Štěrbínová zásuvka
VAC PAN



ACC-16-1 (bílá)
ACC-16-N (černá)
ACC-16-3 (sl. kost)

Vyrovnávací kryt
pro VAC PAN



ACC-29-1 (bílá)
ACC-29-3 (slon. kost)
ACC-29-N (černá)

Zásuvka VAC PAN II
dlouhá



TUY-224 (dlouhá)

Propojovací sada
Connection Kit



NEW-020 (0,5 m)
NEW-021 (0,75 m)
NEW-022 (1 m)

Štěrbínová zásuvka do zdi a pro stolní pracoviště

Celonerezová štěrbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdiva. Uplatnění najde zejména v zádveřích rodinných domů a bytů, na chodbách, v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty.

NOVINKA Table Vac — odsávací štěrbinina pro pracovní stoly a dentální pracoviště, která je určena k zabudování do stolní desky o tloušťce od 10mm do 45mm.

Celonerezová zásuvka
Magic Sweep Wall (komplet)



NEW-018

Celonerezová zásuvka
Magic Sweep Wall (čelní panel)



NEW-015

Krabičky do zdi pro
Magic Sweep Wall



NEW-017

Propojovací sada pro
Magic Sweep Wall



NEW-013

Odsávací štěrbinina pro stolní
pracoviště Table Vac



NEW-011




VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A RÁMEČKY ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO

Zásuvka ELEMENT BÍLÁ / BÍLÁ  5530E-A00210 03 (kryt) 3901E-A00110 03 (rámeček)	Zásuvka ELEMENT BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ  5530E-A00210 01 (kryt) 3901E-A00110 01 (rámeček)	Zásuvka ELEMENT SLONOVA KOST  5530E-A00210 21 (kryt) 3901E-A00110 21 (rámeček)	Zásuvka ELEMENT KARAMELOVÁ  5530E-A00210 07 (kryt) 3901E-A00110 07 (rámeček)	Zásuvka ELEMENT AGÁVE  5530E-A00210 22 (kryt) 3901E-A00110 22 (rámeček)
Zásuvka ELEMENT KARMÍNOVÁ  5530E-A00210 24 (kryt) 3901E-A00110 24 (rámeček)	Zásuvka ELEMENT BÍLÁ / LEDOVĚ ŠEDÁ  5530E-A00210 04 (kryt) 3901E-A00110 04 (rámeček)			
Zásuvka TIME BÍLÁ / BÍLÁ  5530E-A00210 03 (kryt) 3901F-A00110 03 (rámeček)	Zásuvka TIME BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ  5530E-A00210 01 (kryt) 3901F-A00110 01 (rámeček)	Zásuvka TIME BÍLÁ / LEDOVĚ ZELENÁ  5530E-A00210 02 (kryt) 3901F-A00110 02 (rámeček)		
Zásuvka TIME ANTRACITOVÁ  5530E-A00210 34 (kryt) 3901F-A00110 34 (ráč.)	Zásuvka TIME TITAN  5530E-A00210 08 (kryt) 3901F-A00110 08 (ráč.)	Zásuvka TIME ARKTICKÁ  5530E-A00210 31 (kryt) 3901F-A00110 31 (ráč.)	Zásuvka TIME OCEL  5530E-A00210 36 (kryt) 3901F-A00110 36 (ráč.)	Zásuvka TIME STAROSTŘIBRNÁ  5530E-A00210 32 (kryt) 3901F-A00110 32 (ráč.)
Zásuvka TIME ŠAMPAŇSKÁ  5530E-A00210 33 (kryt) 3901F-A00110 33 (ráč.)	Rámeček TIME ARBO PŘÍRODNÍ BUK  3901F-A50110 50	Rámeček TIME ARBO OLŠE  3901F-A50110 51	Rámeček TIME ARBO TŘEŠEN  3901F-A50110 52	Rámeček TIME ARBO MAHAGON  3901F-A50110 53

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY TANGO

Zásuvka TANGO BÍLÁ  5530A-A00200B (kryt) 3901A-B10B (rámeček)	Zásuvka TANGO SLONOVÁ KOST  5530A-A00200C (kryt) 3901A-B10C (rámeček)	Zásuvka TANGO BÉŽOVÁ  5530A-A00200D (kryt) 3901A-B10D (rámeček)	Zásuvka TANGO HNEDÁ  5530A-A00200H (kryt) 3901A-B10H (rámeček)	Zásuvka TANGO ČERNÁ  5530A-A00200N (kryt) 3901A-B10N (rámeček)
Zásuvka TANGO VŘESOVĚ ČERVENÁ  5530A-A00200R2 (kryt) 3901A-B10R2 (rámeček)	Rámeček TANGO ŠEDÁ  5530A-A00200S (kryt) 3901A-B10S (rámeček)	Rámeček TANGO KOUŘOVĚ ŠEDÁ  5530A-A00200S2 (kryt) 3901A-B10S2 (rámeček)	Novinkou mezi designy zásuvek pro centrální vysavače je řada Tango od ABB. Jedná se o dnes již klasický design spínačů a zásuvek, které mají lesklý povrch a oblý styl. Samozřejmostí je široká nabídka barev. Zásuvky Tango jsou velmi praktické a efektní.	

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY LEVIT

Zásuvka LEVIT BÍLÁ / BÍLÁ  5530H-A0020003 (kryt)	Zásuvka LEVIT ŠEDÁ / BÍLÁ  5530H-A0020016 (kryt)	Zásuvka LEVIT SLONOVÁ KOST / BÍLÁ  5530H-A0020017 (kryt)	Zásuvka LEVIT MACCHIATO / BÍLÁ  5530H-A0020018 (kryt)	Zásuvka LEVIT BÍLÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020062 (kryt)
Zásuvka LEVIT ONYX / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020063 (kryt)	Zásuvka LEVIT ŽLUTÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020064 (kryt)	Zásuvka LEVIT ČERVENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020065 (kryt)	Zásuvka LEVIT ORANŽOVÁ / KOUŘ. ČERNÁ  5530H-A0020066 (kryt)	Zásuvka LEVIT ZELENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ  5530H-A0020067 (kryt)
Zásuvka LEVIT BÍLÁ / LEDOVÉ BÍLÁ  5530H-A0020001 (kryt)				



VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY NEO

Zásuvka NEO LEDOVÁ ORANŽOVÁ / BÍLÁ 	Zásuvka NEO LEDOVÁ SEDÁ / BÍLÁ 	Zásuvka NEO LEDOVÁ MODRÁ / BÍLÁ 	Zásuvka NEO BÍLÁ / BÍLÁ 	Zásuvka NEO BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ 
5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 43 (ráám.)	5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 44 (ráám.)	5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 41 (ráám.)	5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 03 (ráám.)	5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 01 (ráám.)
Zásuvka NEO LEDOVÁ ZELENÁ / BÍLÁ 	Zásuvka NEO LEDOVĚ BÍLÁ / GRAFITOVÁ 			
5530M-A00200 03 (kryt) 3901M-A00110 42 (ráám.)	5530M-A00200 61 (kryt) 3901M-A00110 03 (ráám.)			

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY FUTURE LINEAR

Zásuvka FUTURE LINEAR HLINÍKOVÁ STŘÍBRNÁ 	Zásuvka FUTURE LINEAR MECHOVÁ BÍLÁ 	Zásuvka FUTURE LINEAR ANTRACIT 	Zásuvka FUTURE LINEAR STUDIO BÍLÁ 	Zásuvka FUTURE LINEAR SLONOVÁ KOST 
5530B-A0020083 (kryt) 1754-0-4301 (ráámeček)	5530B-A00200884 (kryt) 1754-0-4414 (ráámeček)	5530B-A0020081 (kryt) 1754-0-4240 (ráámeček)	5530B-A0020084 (kryt) 1754-0-4235 (ráámeček)	5530B-A0020082 (kryt) 1754-0-4230 (ráámeček)
Zásuvka FUTURE LINEAR MECHOVÁ ČERNÁ 	Zásuvka FUTURE LINEAR USLECHTILÁ OCEL 			
5530B-A00200885 (kryt) 1754-0-4419 (ráámeček)	5530B-A00200866 (kryt) 1754-0-4317 (ráámeček)			

Společnost ABB s.r.o. Elektro Praga vyrábí designové řady TIME, ELEMENT, TIME ARBO v široké barevné škále včetně rámečků z přírodního materiálu TIME ARBO a nově i designu NEO, FUTURE LINEAR, LEVIT a nově TANGO.

Společnost NEWAG s.r.o. ve spolupráci s firmou ABB Elektro-Praga vyvinula zásuvky v designové řadě Time a Element. Vysavačové zásuvky HUSKY v provedeníh Time a Element byly navrženy a vyrobeny přímo k propojování do vícenásobných rámečků s ostatními prvky slaboproudé a silnoproudé instalace. Zásuvky prošly náročnými testy funkčnosti, trvanlivosti a kompatibility.

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY COLLECTION

Vysavačová zásuvka Collection (bílá)	Vysavačová zásuvka Collection (slon. kost)	Vysavačová zásuvka Collection (šedostříbrná)	Rámeček pro zásuvku Collection (slon. kost)	Rámeček pro zásuvku Collection (bílá)
				
TUY-901-WH	TUY-901-AM	TUY-901-GY	TUY-902-AM	TUY-902-WH

PODLAHOVÁ ZÁSUVKA, ZÁKLADNY ZÁSUVK A MONTÁŽNÍ DÍLY K ZÁSUVKÁM

Vysavačová zásuvka (nerez ocel)	Spodní díl vývodem 90°	Nástavec pro nerezovou zásuvku	Základna zásuvky pro obdélníkové zásuvky	
				
SD911	SD901	SD801	TUY-08C-PL	
Komplet ABB BÍLÁ TIME a ELEMENT, TITAN TIME	Základna zásuvky ABB TIME, ELEMENT, NEO, ARBO, TANGO	Základna zásuvky ABB FUTURE LINEAR, LEVIT	Záslepka pro základnu ABB TIME, ELEMENT, NEO, ARBO	El. krabice pod omítku pro montáž vícenásob. rámečků ABB
				
NEW-KIT ABB-E03 (T03) NEW-KIT ABB-E08 (titan)	5730U-A67107	TUY-88	5530E-B7	KP 67/3

OSTATNÍ VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A KRYTY VÝFUKU

Vysavačová zásuvka BÍLÁ	Vysavačová zásuvka SLONOVÁ KOST	Vysavačová zásuvka obdélníková BÍLÁ	Vysavačová zásuvka obdélníková SLONOVÁ KOST	Montážní záslepka zásuvky
				
TUY-01-1	TUY-190	TUY-78-1	TUY-04-3	TUY-162
Nastavovací díl pod utopenou zásuvku	Užitný ventil s kontakty	Kryt výfuku vzduchu (plast)	Nerezový kryt výfuku vzduchu vnější	
				
TUY-42	TUY-296	TUY-52	NEW-040 (Ø 50,8 mm) NEW-041 (Ø 63 mm)	

Filtrační sáčky a ostatní doplňky



NÁHRADNÍ PAPIROVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY A LÁTKOVÉ FILTRY

Filtrační sáček pro QAir, QAir Cyklon	Ochranný filtr Pro100-200, Cyklon, Cyklon² a Whisper	Filtrační sáček pro FLEX, Air10, Nanoook a QCompact	Filtrační sáček pro Cyklon, Storm, Cyklon² a Pro 100	Filtrační sáček pro Air 50, Pro 200, Cylon EVO, Whisper
				
FILTRE-190 FILTRE-190-3	FILTRE-041 FILTRE-041-3	FILTRE-189 FILTRE-189-3	FILTRE-186 FILTRE-186-3	FILTRE-196-HU FILTRE-196-HU-3
Základní filtr pro Aircyclon, QAircyclon, PT8410	Přídavný corlonový filtr pro kombinované vysavače	DRY filtr SILPURE filtr pro kombinované vysavače	Filtr SILPURE pro Flex	Filtr SILPURE pro Storm, Cyklon², Whisper, Air 50, EVO
				
FILTRE-073-1	FILTRE-052	FILTRE-202	FILTRE-203	FILTRE-204

 V případě potřeby je možné takto označený filtr vyprat v automatické pračce na 30°

FILTRY PRO SEPARÁTOR SPIDER

TLUMIČE HLUKU

Papírový filtr na jemný prach pro separátor Spider XS	kartový filtr pro separátor Spider XS	Zvukový tlumič s HEPA filtrem	Tlumič hluku QUIET Pro	Tlumič hluku čtvercový (plast)
				
NEW-AC0040300	NEW-AC0040300	FILTRE-197-HU	NEW-001	TUY-85

SEPARÁTORY

Separátor Spider XS na vodu a studený popel	Separátor Spider XS na vodu a studený popel, vč. přísluž.	Separátor na vysávání vody včetně hadice a stěrky	Separátor stavebního prachu a popela vč. hadice a hubice	Filtr na popel pro SZN348
				
NEW-Spider-XS-STD	NEW-Spider-XS-FULL	SZN348 (23 l)	SZN349 (21 l)	SZN348-1

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Potrubí materiál PVC  V balení 10 ks TUY-62-NEW (dl. 3 m) TUY-61-NEW (dl. 1,5 m)	Koleno 30° M/M Koleno 45° M/M  TUY-26G (30°) TUY-24G (45°)	Třícestné koleno  TUY-28G	Krátké koleno 90°  TUY-99G	Dlouhé koleno 90° M/M  TUY-19G
Extra krátké koleno 90° (pouze pod TUY-08C-PL)  TUY-163	Dlouhé koleno 90° F/M Střední koleno 90° F/M  TUY-20G (dlouhé) TUY-18 (střední)	Koleno 45° F/M  TUY-25G	Odbočka T 90°  TUY-21G	Odbočka 45°  TUY-29G
Krátká odbočka 90°  TUY-22G	Propojka potrubí  TUY-35G	Propojka potrubí hladká průběžná  TUY-36G	Gumová spojka  PCH-312	Svorka pro PCH-312  PCH-313
Víčko na trubku  TUY-44G	Nastavovací díl pod utopenou zásuvku  TUY-42G	Příchytka kabelu na potrubí plastová  TUY-68	Příchytka potrubí plastová  TUY-45G	Tvarovka pro přechod potrubí  TUY-32G
Lepidlo 60 ml  TUY-54	Vakuometr  GE800	Protipožární objímka  VC1455	Signalizační kabel 24V (100 m)  VC800 (1 m)	Čistič k mechanickému pročištění potrubí  G-007

Instalační sady



KIT-NEW-1-ABB
1 vysavačová zásuvka, 6 m potrubí



KIT-NEW-3-ABB
3 vysavačové zásuvky, 18 m potrubí



KIT-NEW-4-ABB
4 vysavačové zásuvky, 24 m potrubí

TUY-19G	dlouhé koleno 90° F/F	3 ks
TUY-21G	odbočka 90°	1 ks
TUY-24G	koleno 45° F/F	2 ks
TUY-35G	spojka potrubí	3 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	4 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	9 m
TUY-45G	příchytka potrubí plastová	5 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	4 ks
TUY-99G	krátké koleno 90° pod zásuvku	1 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	1 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	1 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	1 ks

TUY-19G	dlouhé koleno 90° F/F	9 ks
TUY-21G	odbočka 90°	3 ks
TUY-24G	koleno 45° F/F	4 ks
TUY-35G	spojka potrubí	6 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	12 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	25 m
TUY-45G	příchytka potrubí plastová	15 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	12 ks
TUY-99G	krátké koleno 90° pod zásuvku	3 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	3 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	3 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	3 ks

TUY-19G	dlouhé koleno 90° F/F	12 ks
TUY-21G	odbočka 90°	4 ks
TUY-24G	koleno 45° F/F	6 ks
TUY-35G	spojka potrubí	9 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	16 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	35 m
TUY-45G	příchytka potrubí plastová	20 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	15 ks
TUY-99G	krátké koleno 90° pod zásuvku	4 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	4 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	4 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	4 ks



Hadice ve zdi

Tento systém, který výstižně nazýváme „Hadice ve zdi“, posouvá možnosti centrálních vysavačů ještě dále, než tomu bylo doposud.

Lehká 9 m hadice je sice pro manipulaci příjemnější, nežých délkách a ani 15 m varianta není díky uložení v rozvodu centrálního vysavače ve zdi žádnou komplikací. Uživatel si navíc může vytáhnout jen potřebnou délku hadice a po skončení úklidu jednoduše odjistí pojistku v zásuvce a hadice se sama „vcucne“ zpátky do zdi.

Kdo bude chtít mít nejdokonalejší a nejpohodlnější centrální vysavač ve svém domě, nebude investice litovat. Je potřeba připomenout, že instalace je oproti standardnímu centrálnímu vysavači rozdílná a není možné doplnit stávající systém o speciální zásuvku a hadici. Snadná montáž do zdi pomocí speciální krabice (NEW-HVZ-001) do cihlového zdiva.



Vroom Central

Vroom je připraven pro Váš rychlý úklid během 3 sekund!

Vroom je ideální pro rychlý úklid malých prostor a suchých nečistot v místech, kde je ve vašem domě intenzivní provoz, jako jsou kuchyně, koupelny a zádveří domu. Vroom se zapíná a vypíná automaticky, což úklid maximálně zjednodušuje – stačí pouze vyjmout hadici z držáku a můžete začít s úklidem. Hadice v délce až 7,3 metru je samozatahovací, takže o ni nezapomenete. Vroom můžete elegantně instalovat do většiny skříněk, šatních skříní nebo garáže tak, aby byl rychle k dispozici, když jej budete potřebovat a naopak skrytý v době, kdy jej nepotřebujete. Možnosti dodatečné montáže.



Vroom Central 18"

s hadicí dlouhou 5,5 m byl navržen pro evropský trh. Velikost výrobku byla upravena tak, aby se vešel do každé skřínky kuchyňské linky.

Spot by Vroom

Délka až 4,5 m

Elastická hadice v zásuvce ve zdi

Skvělý doplněk k centrálním vysavačům Husky. Ideální pro všechny prostory, kde je potřeba rychlý úklid, jako jsou kuchyně, zádveří, chodby, dílny a koupelny. Nevyžaduje složitou instalaci. Za zásuvkou musí být pouze 1,3 m rovného potrubí. Patentovaný systém, který urychlí a usnadní Váš úklid. Kartáč na prach je schován uvnitř zásuvky. K dodání v bílém a černém provedení. Hadice (délka 4,5 m) a kartáč na prach jsou součástí dodávky.





Celonerezová štěrbinová zásuvka

Perfektní v kuchyni

Naše štěrbinová zásuvka Magic Sweep je celá vyrobená z nerez oceli a je testovaná pro více než 20 000 zapnutí a vypnutí. Zabudovává se do soklu kuchyňské linky. Jednoduše k ní nameřte nečistoty a nohou lehce překlopte tlačítko. Štěrbina nasaje vzduch a vše skončí v centrálním vysavači!



Antibakteriální filtr SILPURE

Pro centrální vysavače HUSKY je revoluční zlepšení, které se týká filtračního systému. Všechny jednotky vyrobené od listopadu 2012 jsou vylepšené o permanentní filtr s ochranou, která brání růstu bakterií. Permanentní filtr obsahuje patentovanou přírodní látku SILPURE, která zabraňuje růstu bakterií na textilu. **V době, kdy se vysavač nepoužívá se bakterie množí a ucpávají filtr.** SILPURE je nová generace antibakteriální úpravy, která využívá přirozené antibakteriální síly stříbra k zastavení růstu bakterií, zabraňuje ucpávání filtru a šíření bakterií způsobujících zápach.

SILPURE vyrábí společnost Thomson Research Associates (TRA), která byla založena před 50 lety v kanadském Torontu. Řešení TRA jsou uváděna na trh po celém světě, v roce 2005 byla technologie SILPURE zavedena a nadšeně přijata mezi výrobci spodního prádla, sportovního oblečení, ložního prádla ale i zdravotnického vybavení. Nové partnerství mezi firmami HUSKY a TRA přináší to nejekologičtější řešení v boji proti bakteriím a choroboplodným zárodkům. Filtry SILPURE lze navíc vyprat v automatické pračce, testy prokázaly stejnou funkci filtru i po 50 pracích cyklech. Bakteriální filtr splňuje test dle normy ISO 20743.



Bakteriální filtr splňuje test dle normy ISO 20743

Na obrázku vlevo je množství bakterií na filtru s látkou SILPURE, která zabraňuje růstu bakterií. Vpravo je patrně větší množství bakterií na filtru bez látky SILPURE, jak ukázaly testy.



Nejzdravější vysávání
pro Váš *Čistý* DOMOV



Výhody centrálního vysavače HUSKY

- Nevíří prach - vhodné pro alergiky
- Přefiltrovaný vzduch vyfukuje mimo objekt
- Ticho při vysávání
- Snadná obsluha
- Dlouhá životnost - záruka 25 let

Naše pobočky

Praha

NEWAG Praha spol. s r.o.
Filosofská 4/1598, Praha 4
tel.: 261 213 103
fax: 241 410 674
e-mail: tomas.najman@newag.cz

Brno

NEWAG Brno spol. s r.o.
Hviezdoslavova 55a, Brno
tel./fax: 548 210 954
mobil: 777 092 777
e-mail: pavel.cisar@newag.cz

Hradec Králové

NEWAG Hradec Králové spol. s r.o.
Uhelná 1182/3a, Hradec Králové
tel./fax: 495 521 522
mobil: 777 059 277
e-mail: tomas.vojtech@newag.cz

Kontakty na další regionální zastoupení naleznete na www.husky.cz nebo Vám je rádi zašleme na vyžádání.

Specialista na centrální vysavače



NEWAG spol. s r. o.
výhradní dovozce výrobků HUSKY
Vestecká 104, 252 41
Zlatníky – Hodkovice, Praha Západ
tel.: 800 139 076, +420 261 221 528
e-mail: info@newag.cz
www.newag.cz

Dodávku a instalaci ve Vašem regionu zajišťuje:

Aktuální ceny produktů jsou uvedené v ceníku, na webových stránkách nebo u našich prodejců.

www.husky.cz